



TommaTech Cloud TommaTech Klima WiFi Baęlantı Kılavuzu

İÇİNDEKİLER

KILAVUZ AÇIKLAMASI.....	3
1. TOMMATECH CLOUD BAĞLANTISI	3
1.1. UYGULAMA İNDİRME	3
1.2. UYGULAMA KAYDI	4
1.3. UYGULAMAYA GİRİŞ.....	5
1.4. CİHAZ EKLEME	5

Kılavuz Açıklaması

Bu kılavuz, TommaTech Cloud uygulamasında TommaTech Klima baęlantı adımlarını içermektedir.

TommaTech Cloud Baęlantısı

1. Uygulama İndirme

Lütfen Apple® store veya Google® Play Store'dan "**TommaTech Cloud**" uygulamasını bulun. Bu uygulamayı cep telefonunuza yükleyin.Veya aşağıdaki QR kodunu tarayın ve **TommaTech Cloud** Uygulamasını indirin.




2. Uygulama Kaydı

1.Adım:Kayıt ol düęmesine dokununuz.

2.Adım: Bulunduęunuz Ülkeyi seçiniz,

3.Adım: Geçerli E-posta adresinizi giriniz

4.Adım: Devam etmek için Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesini onaylayınız.





5.Adım:Ardından “Doğrulama Kodunu Al” seçeneğine dokunun, mailinize gelen doğrulama kodunu girin, hesabınız oluşturulacaktır.

6.Adım:Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için bazı izinleri rica ediyoruz.Lütfen açılan sayfada gerekli olan izinleri kontrol ederek onaylayın ve ardından “**Uygulamaya Git**” butonuna dokunun.

3. Uygulamaya Giriş

1. “Giriş” düğmesine dokunun → Hesap şifrenizi girin → Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmek için kutuyu işaretleyin.
2. “Giriş Yap” düğmesine dokunun, uygulama yüklendikten sonra ilk kez giriş yapıyorsanız uygulama kılavuz haritası görüntülenir.



4. Cihaz Ekleme

Cihazı bağlamak için aşağıdaki yöntemlerden birini seçiniz.

4.1. Yöntem1

1.Adım: Uzaktan kumandayı klimaya doğru tutun, “WiFi” tuşuna 3 saniye basılı tutun, klima zili hızlıca üç kez çalacak ve “Cihazı sıfırla” moduna girecektir (cihaz yalnızca ilk kurulumda veya yönlendirici deęişiminden sonra sıfırlanmalıdır).

2.Adım: Cep telefonunuzda Wi-Fi ve Bluetooth’u açın, ardından “TommaTech Cloud” uygulamasının ana sayfasını açın (Aşağıdaki Şekil 1’e bakın).

3.Adım: “Add” tuşuna tıklayarak Wi-Fi adını ve şifresini girin.


4.Adım: Ekranda Şekil 3’te gösterildięi gibi tamamlama görünene kadar bekleyin.



Şekil 1



Şekil 2




Şekil 3

4.2. Yöntem2

1.Adım: Uygulamanın ana sayfasında “Scan” seçeneğine tıklayın (Şekil 4’e bakın).

2.Adım: QR kodunu tarayın (Şekil 5’e bakın).


3.Adım: Tarama tamamlandıktan sonra ekran Şekil 6'daki gibi görünecektir. "Add"ye tıklayın.



Şekil 4



Şekil 5



Şekil 6

4.Adım: Uygulamadaki talimatları izleyin, Şekil 7, 8 ve 9'daki gibi.



Şekil 7




Şekil 8



Şekil 9

5.Adım: Şekil 10'da gösterildiği gibi görüldüğünde, "Hızlı Yanıp Sönme" veya "Yavaş Yanıp Sönme" seçeneğini seçin ve sonraki adıma geçin.

6.Adım: 2.4GHz Wi-Fi ağ adı ve şifresini girdikten sonra, Şekil 11'de gösterildiği gibi "Next" e tıklayın.



Şekil 10



Şekil 11



Şekil 12

NOTLAR

- 1.Yukarıdaki iki yöntemle başarılı ağ yapılandırmasından sonrakontrol sayfası otomatik olarak açılabilir, Şekil 12’de gösterildiği gibi.
- 2.Kullanıcıların bir kablosuz yönlendiriciye (kendi teminleri) sahip olmaları gerekir. Wi-Fi sinyali zayıf olduğunda cihaz yapılandırması başarısız olabilir.
- 3.Metalin iletişim üzerindeki koruma etkisini önlemek için, Wi-Fi özellikli klima ile metal veya ev aletleri arasındaki mesafe 50 cm’den fazla olmalıdır.
- 4.Desteklenen cihazlar: Android 4.4 ve üzeri işletim sistemleri; iOS 9.0 ve üzeri işletim sistemleri.
- 5.Cihaz ilk kez yapılandırılırken, cep telefonu ve klima aynı yerel ağa (LAN) bağlı olmalıdır.
- 6.Uygulama yazılımı kullanılarak 2G/3G/4G ağlarında klima uzaktan kontrol edilirken mobil veri kullanımı oluşur.
- 7.Yönlendirici şifresi değiştirildiğinde veya yeni yönlendirici kullanıldığında, cihaz için yeni ağ yapılandırması gereklidir.

